



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав ЧР)**

ПРИКАЗ

« 01 » 07 2019 г.

г. Грозный

№ 137

[О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита и введения]
ограничительных мероприятий на территории Чеченской Республики

На территории Чеченской Республики сложилась неблагоприятная ситуация по полиомиелиту. В июне 2019 г., среди непривитого против полиомиелита детского населения зарегистрирован 1 случай паралитического полиомиелита, вызванный вакцинородственным вирусом 1 - го типа. Эта ситуация представляет угрозу эпидемического распространения паралитического полиомиелита на территории республики среди детей не имеющих прививки против полиомиелита.

В целях предупреждения эпидемиологических осложнений по полиомиелиту среди детского населения Чеченской Республики и улучшения показателей охвата профилактическими прививками против полиомиелита детей, во исполнение ст. 51 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановления Главного Государственного санитарного врача по Чеченской Республике от 28 июня 2019 года № 3 «О проведении подчищающей иммунизации против полиомиелита и введения ограничительных мероприятий на территории Чеченской Республики»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителю ГБУ «Шалинская ЦРБ»:

1.1. Организовать и провести подчищающую иммунизацию против полиомиелита в Шалинском районе среди детей в возрасте от 3-х месяцев до 15 лет включительно (15 лет 11 мес. 29 дней) в следующие сроки:

1.1.1. с 01.07.2019 г. по 30.07.2019 г. I тур среди не привитых детей (не получивших ни одной дозу полиовакцины) - инактивированной полиомиелитной вакциной;

1.1.2. с 31.07.2019 г. по 20.08.2019 г. II тур среди детей, получивших первую вакцинацию в I туре с учетом минимального установленного интервала между прививками (1 мес.), среди детей, имеющих ранее проведенную первую вакцинацию - инактивированной полиомиелитной вакциной;

1.1.3. с 29.08.2019 г. по 28.09.2019 г. III тур среди детей, получивших вторую вакцинацию во втором туре, детей подлежащих первой, второй, третьей ревакцинации против полиомиелита с учетом месячного интервала между прививками - оральной полиомиелитной вакциной;

1.2. Обеспечить проведение ревакцинации против полиомиелита детям, получившим законченную вакцинацию в период туровой иммунизации, в установленные сроки с учетом минимально допустимых интервалов между V3 и R1.

1.3. Руководителям государственных медицинских организаций в остальных административных территориях Чеченской Республики организовать и провести подчищающую иммунизацию против полиомиелита среди детей в возрасте от 3-х месяцев до 5 лет включительно (5 лет 11 мес. 29 дней) в следующие сроки:

1.3.1. с 01.07.2019 г. по 30.07.2019 г. I тур - среди не привитых детей (не получивших ни одну дозу полиовакцины) - инактивированной полиомиелитной вакциной;

1.3.2. с 31.07.2019 г. по 20.08.2019 г. II тур - среди детей, получивших первую вакцинацию в I туре с учетом минимального установленного интервала между прививками (1 мес.), и среди детей имеющих ранее проведенную первую вакцинацию - инактивированной полиомиелитной вакциной;

1.3.3. с 29.08.2019 г. по 28.09.2019 г. III тур среди детей, получивших вторую вакцинацию во втором туре, детей подлежащих первой, второй, третьей ревакцинации против полиомиелита с учетом месячного интервала между прививками - оральной полиомиелитной вакциной.

1.4. Подготовить списки детей, подлежащих дополнительной иммунизации, с учетом детей, временно находящихся на территории субъекта Российской Федерации (беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов и других). Для определения местонахождения и численности таких детей обеспечить взаимодействие с Управлением МВД по Чеченской Республике.

1.5. Обеспечить обучение медицинских работников по вопросам проведения подчищающей иммунизации против полиомиелита.

1.6. При проведении подчищающей иммунизации обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2951-1 1 «Профилактика полиомиелита», СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов».

1.7. При необходимости организовать проведение подчищающей иммунизации против полиомиелита силами прививочных бригад, оснащенных в соответствии с требованиями санитарного законодательства по соблюдению «холодовой» цепи, безопасности иммунизации.

1.8. В период проведения подчищающей иммунизации обеспечить:

1.8.1. Проведение пересмотра временных медицинских отводов от прививок против полиомиелита с учетом инструкций по применению вакцин,

1.8.2. Проведение работы по выявлению лиц их числа детского населения, не имеющих прививок против полиомиелита или находящихся в стадии вакцинации и не включенных в утвержденный на 2019 год план профилактических прививок для их иммунизации в ходе подчищающей иммунизации против полиомиелита.

1.8.3. Проведение информационной работы с родителями (родственниками) детей, отказывающимися от проведения прививок детям.

1.8.4. Проведение активной информационно-разъяснительной работы с населением о значении прививок с размещением наглядных материалов (бегущая строка, интерактивная доска, видеоролики, далее в любом доступном формате).

1.9. О ходе проведения подчищающей иммунизации против полиомиелита в разрезе медицинских организаций с указанием числа подлежащих иммунизации и привитых детей информировать Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике ежедневно до 10-00 дня, следующего за отчетным.

1.10. Обеспечить проведение ревакцинации детей против полиомиелита, получивших законченную вакцинацию в период туровой иммунизации, в установленные сроки с учетом минимально допустимых интервалов между V3 и R1.

1.11. Утвердить приказом ответственного за проведение на прикрепленной территории подчищающей иммунизации детского населения против полиомиелита.

1.12. Подготовить поименные списки детей от 3-х месячного возраста до 5 лет включительно (5 лет 11 мес. 29 дней) непривитых (не получивших ни одну дозу полиовакцины) против полиомиелита в разрезе педиатрических участков и населенных пунктов - в срок до 08.07.2019 г.

1.13. Пересмотреть все медицинские отводы - в срок до 08.07.2019 г.

1.14. Организовать прививочные бригады для проведения подчищающей иммунизации детей (в составе врача-педиатра (фельдшера), медицинской сестры и регистратора при необходимости) - в срок до 19.01.2017 г. и о количестве созданных бригад и задействованных медработников.

1.15. Оснастить прививочные бригады термоконтейнерами, термосумками для транспортировки иммунобиологических лекарственных препаратов (ИЛП) и контейнеров для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса «Б», аптечками для оказания неотложной медицинской помощи и необходимым медицинским инвентарем.

1.16. Разработать ежедневный план-график проведения подчищающей иммунизации с 01.07.2019 г. в соответствии с приложением №1 и представить главному эпидемиологу Минздрава ЧР на электронный адрес epidemiologmzchr@mail.ru - в срок до 03.07.2019 г. к 10.00.

1.17. Представить отчет о готовности МО к проведению подчищающей иммунизации против полиомиелита в срок до 12.00 до 03.07.2019 г. главному эпидемиологу Минздрава ЧР на электронный адрес epidemiologmzchr@mail.ru согласно приложения №2.

1.18. Провести инструктаж медицинских работников по организации подчищающей иммунизации, по технике введения инактивированной полиовакцины, по соблюдению правил биологической безопасности.

1.19. Обеспечить учет проведенных профилактических прививок медицинской документации в установленном порядке (журнал учета профилактических прививок, ф. №112, ф. №63, сертификат профилактических прививок).

1.20. Определить автотранспорт для доставки прививочных бригад в отдаленные населенные пункты республики.

1.21. Обеспечить проведение разъяснительной работы с родителями непривитых детей о недопустимости отказа от иммунизации против полиомиелита и прививок, в связи с высоким распространением вируса полиомиелита согласно приложения № 3.

1.22. Обеспечить с 01.07.2019 г. проведение подчищающей иммунизации против полиомиелита с охватом детей согласно утвержденного ежедневного плана-графика;

1.23. При совпадении сроков подчищающей иммунизации против полиомиелита и прививок по Национальному календарю прививок - проводить одновременно, кроме БЦЖ, БЦЖ-м.

1.24. Представлять в ежедневном режиме отчет главному эпидемиологу Минздрава ЧР на электронный адрес epidemiologmzchr@mail.ru, до 10.00 начиная с 02.07.2019 г. и до завершения дополнительной (подчищающей) иммунизации против полиомиелита, согласно приложения №1, параллельно представлять отчеты по электронной почте в территориальные отделы Управления Роспотребнадзор по ЧР из прикрепленных территорий и из МО г. Грозного в территориальные отделы эпиднадзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзор по ЧР.

1.25. Ввести с 01.07.2019 г. ограничительные мероприятия по полиомиелиту в медицинских организациях на территории Чеченской Республики:

1.25.1. Временный отказ в плановой госпитализации в медицинские организации (МО) республики детей до 5 лет при отсутствии документально подтвержденной информации о наличии прививок против полиомиелита;

1.25.2. При госпитализации в МО детей до 5 лет по экстренным показаниям обеспечить условия для разобщения непривитых против полиомиелита детей и привитых оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ) в течение последних 60 дней;

2. Главному эпидемиологу Минздрава ЧР на основании полученных ежедневных план-графиков проведения подчищающей иммунизации составить разнарядку на получение ИЛП медицинскими учреждениями - в срок 03.07.2019г.

3. Директору ГАУ «Фарммедтехснаб» МЗ ЧР:

3.1. Обеспечить выдачу ИЛП согласно разнарядке в течении всего периода подчищающей иммунизации против полиомиелита;

3.2. Не выдавать ИЛП медицинским организациям при отсутствии термоконтейнеров;

3.3. При укладке вакцины в термоконтейнер исключить подмораживание от хладоэлементов (создать прослойку между термоконтейнером и ИЛП).

4. Главному врачу ГБУ «Республиканский центр медицинской профилактики» активизировать санитарно-просветительскую работу по формированию приверженности населения к иммунопрофилактике.

5. ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Чеченской Республики» довести данный приказ до сведения ответственных лиц.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра А.А. Гадаева.

Министр



Э.А. Сулейманов

Материал для разъяснительной работы с родителями при проведении подчищающей иммунизации.

Полиомиелит — инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом. Заражение может произойти воздушно-капельным, но чаще — пищевым, водным и бытовым путями. Попав в организм, вирус размножается в лимфатических узлах, проникает в кровь, вызывая картину интоксикации. В некоторых случаях, он «прорывается» в центральную нервную систему, вызывая параличи конечностей, шеи, лицевого нерва, сосудодвигательного и дыхательного центров головного мозга.

Полиомиелит был известен уже в Древнем Египте и Древней Греции. Гиппократ описывал заболевание, при котором сохнут ноги, уменьшается объем мышц. Эпидемии полиомиелита поражали огромное число людей и приобретали характер национального бедствия во многих странах Европы и Северной Америки. Среди пострадавших от эпидемии полиомиелита в 1921г. в США был и будущий президент США Франклин Рузвельт.

В 50-х годах XX века была разработана и введена в практику первая вакцина против полиомиелита. После ее широкого применения, заболеваемость полиомиелитом резко сократилась. Так, в СССР в 1958 году было зарегистрировано 13.492 случая заболевания, в 1969 г. их было уже 100, а в 1997 г. — 1 случай. Однако, в 1995 г. в Чеченской Республике была зарегистрирована вспышка полиомиелита, которой предшествовало полное прекращение вакцинопрофилактики, продолжавшееся 3 года. С осени 2016 года в результате большого количества отказов родителей от прививок в республике вновь ухудшилась ситуация по полиомиелиту. Вирус полиомиелита начал циркулировать среди непривитых детей и вызвал заболевания острым паралитическим полиомиелитом у двоих малышей. У детей развились параличи нижних конечностей, которые в последующем, несмотря на лечение, не восстановятся и приведут к инвалидизации. Данный случай еще раз подтвердил, что плановая вакцинация является наилучшей национальной защитой против полиомиелита.

Иммунизацию против полиомиелита детей проводят согласно календарю профилактических прививок, начиная с 3х месячного возраста с интервалом в 45 дней (3 мес., 4, 5 мес., 6 мес.). Затем, через год после вакцинации, проводится 2-х кратная ревакцинация с интервалом в 2 месяца (в 18 и 20 месяцев), а в 14 лет проводится 3-я ревакцинация. В нашей стране используется комбинированная схема иммунизации — это значит, что первые две прививки проводятся инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) в виде инъекций, а последующие — живой полиомиелитной вакциной (ОПВ) в виде капелек, вводимых в ротовую полость. Введение инактивированной вакцины в начале иммунизации, предупреждает риск развития вакциноассоциированного полиомиелита, который возможен только на первое, и в минимальных случаях, на второе

введение вакцины. Соответственно, при наличии 2-х прививок от полиомиелита, проведенных ИПВ, осложнения на живую вакцину исключены. 5 введений вакцины в возрасте до 2х лет полностью защищают ребенка от паралитических форм полиомиелита. Однако, привитые живой вакциной (ОПВ) дети, при контакте с не привитыми, могут стать источниками инфекции. Не привитыми в данном случае будут считаться не получившие ни одной дозы ИПВ или ОПВ в течение жизни. Поэтому, для исключения случаев вакциноассоциированного полиомиелита в коллективах или семьях, привитых и не привитых детей, разобщают на 60 дней.

Из-за отсутствия возможности разобщения привитых и не привитых детей в детских садах, отстранят от посещения сада, не привитого ребенка. Поскольку привитые, законопослушно получают вакцинацию в соответствии с требованиями нормативных документов, а не привитые — всего лишь пользуются правом на отказ от профилактических прививок в соответствии с п. 3 ст.6 Закона Республики Южная Осетия «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний».

Но, даже при имеющемся минимальном риске негативных последствий от применения ОПВ, полностью отказаться от ее использования, не представляется возможным. Связано это с тем, что до сих пор сохраняется риск заноса на территорию «дикого» возбудителя полиомиелита из других стран. Применение ОПВ, способно укрепить иммунитет против полиомиелита в целом, а так же местно — на слизистых кишечника, создавая дополнительный барьер против заболевания.

Старайтесь прививать своих детей по графику. Если случилось так, что ваш ребенок не получил вакцинацию против полиомиелита ранее, или имеет не полный курс вакцинации, вы можете привить его в рамках кампании дополнительной иммунизации, инициированной Управлением Роспотребнадзора по ЧР. Детей до 15 лет прививают во всех детских амбулаторных учреждениях Республики с 01.07.2019г. Не забывайте, что любой не вакцинированный ребенок подвергается риску заболевания. Прививайтесь и будьте здоровы.

Законодательством Российской Федерации предоставлено право выбора проведения иммунизации. Однако выбирая право отказа от прививок, вы тем самым лишаете своего ребенка права быть здоровым, так как иммунопрофилактика единственная защита, которая существует в мире от полиомиелита. Прививка от полиомиелита, и не только, является обязательной во всех странах мира, в том числе и исповедующих ислам. В таких странах, как Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Саудовская Аравия, Иордания, дети охватываются прививками в обязательном порядке. Въезд на территорию Саудовской Аравии, с целью паломничества, разрешен только при наличии вакцинации.

Министерство здравоохранения Чеченской Республики призывает родителей быть благоразумными и защитить своих детей от такого грозного заболевания!

и т.д.									
Детей в возрасте в возрасте до 15 лет включительно									

Остаток вакцины на отчетную дату:

Районы	ИПВ	Пентаксим
Шали		
с. Новые-Атаги		

Пояснение:

В форме отчета просим не указывать свод данных по одной ЦРБ, а развернутую информацию по каждому селению (врачебной амбулатории), сведения о наличии вакцины в каждой врачебной амбулатории на территории обслуживания села, города.

Отчет о ходе проведения 1-го тура подчищающей иммунизации согласно Постановления ГГСВ №3 от 28.06.2019г. в
ГБУ _____

Муниципальны е образования	Численность детей в возрасте до 5 лет включитель но всего	Число детей подлежащих прививкам в рамках подчищающей иммунизации всего	Число подлежащих прививкам согласно плану на текущую дату <u>07.2019г.</u> (ежедневно)	Число привитых детей на текущую дату <u>.07.2019г.</u> , всего (ежедневно)			Число привитых детей, нарастающим итогом за неделю		
		Всего (план 1-й тур иммунизации)	Всего	Всего	ИПВ	Пентаксим	Всего	ИПВ	Пентаксим
г. Грозный									
Детей в возрасте в возрасте до 15 лет включительн о									

Остаток вакцины на отчетную дату:

Районы	ИПВ	Пентаксим
г. Грозный		

Пояснение:

В форме отчета просим не указывать свод данных по одной ЦРБ, а развернутую информацию по каждому селению (врачебной амбулатории), сведения о наличии вакцины в каждой врачебной амбулатории на территории обслуживания села, города.

Отчет о готовности медицинских организаций к проведению подчищающей
иммунизации

Наименование медицинской организации	Ф.И.О. ответстве нного	Количество бригад	Количество задействованных медработников	Количество термоконтейне ров	Количество термосумок	Дата проведения инструктажа
			Педиатр -			
			Фельдшер -			
			Медицинская сестра -			
			Регистратор -			