



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН МОГАШАЛЛА ІАЛАШІАРАН
МИНИСТЕРСТВО

П Р И К А З

23.12.2022

№ 583

г. Грозный

О временных дополнительных мерах оказания медицинской помощи больным острой респираторной вирусной инфекцией, гриппом, осложнённым пневмонией, в эпидемический сезон 2022-2023 годов

В целях повышения доступности и качества лечения больных острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом осложнённым пневмонией, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:

1.1. Перечень медицинских организаций, осуществляющих оказание медицинской помощи в стационарных условиях взрослым больным острой респираторной вирусной инфекцией (далее – ОРВИ), гриппом, осложнённым пневмонией, в эпидемический сезон 2022-2023 годов, согласно приложению № 1.

1.2. Схему маршрутизации взрослых больных ОРВИ, гриппом осложненным пневмонией, согласно приложению № 2.

1.3. Форму количественного мониторинга организации оказания медицинской помощи взрослым больным тяжелой внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ в условиях круглосуточного стационара медицинских организаций Чеченской Республики.

2. Главному врачу ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева» перепрофилировать 15 коек отделения отоларингологии, в койки по профилю «пульмонология» для оказания медицинской помощи взрослым больным ОРВИ, гриппом, осложнённым пневмонией;

3. Главному врачу ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных болезней» перепрофилировать 15 коек отделения кишечных инфекций для взрослых в койки воздушно-капельного отделения для оказания

медицинской помощи взрослым больным ОРВИ, гриппом, осложнённым пневмонией.

4. Руководителям медицинских организаций, указанных в приложении № 1 к настоящему приказу, организовать оказание медицинской помощи взрослым больным ОРВИ, гриппом, осложненным пневмонией, в эпидемический сезон 2022-2023 годов в соответствии с приложением № 2.

5. Главному внештатному специалисту по инфекционным болезням и главному внештатному специалисту пульмонологу Министерства здравоохранения Чеченской Республики организовать мониторинг организации медицинской помощи взрослым больным тяжелой внебольничной пневмонией, гриппом и ОРВИ в условиях круглосуточного стационара медицинских организаций в соответствии с приложением № 3.

6. Отделу делопроизводства, организационной и контрольной работы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Чеченской Республики» довести настоящий приказ до сведения руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, и опубликовать на официальном сайте Министерства здравоохранения Чеченской Республики.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Чеченской Республики Фадеева П.А.

Министр



С.М. Лорсанов

Приложение № 1
к приказу Минздрава ЧР
от «23» 12 2022 г. № 583

**Перечень медицинских организаций, осуществляющих оказание
медицинской помощи в стационарных условиях взрослым больным
ОРВИ, гриппом, осложнённым пневмонией, в эпидемический
сезон 2022-2023 годов**

№ п/п	Наименование медицинских организаций первого уровня	Наименование медицинских организаций межрайонного уровня (2 уровень)	Наименование медицинских организаций республиканского уровня (3 уровень)
1	ГБУ «Ачхой-Мартановская центральная районная больница»	ГБУ «Гудермесская центральная районная больница им. Х.Ш. Алиева»	ГБУ «Республиканский центр инфекционных заболеваний»
2	ГБУ «Курчалоевская центральная районная больница им. А.И. Хизриевой»	ГБУ «Центральная районная больница Урус-Мартановская»	ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева»
3	ГБУ «Надтеречная центральная районная больница»		
4	ГБУ «Наурская центральная районная больница»		
5	ГБУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница»		
6	ГБУ «Шелковская центральная районная больница»		

Примечание: Госпитализация пациентов с диагнозом внебольничная пневмония не вирусной этиологии осуществляется в отделения терапии и пульмонологии в соответствии с маршрутизацией, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 13 марта 2020 года № 65 «Об организации оказания медицинской помощи на период сезонного подъема заболеваемости гриппом, пневмониями и острыми респираторными вирусными инфекциями».

Приложение № 2
к приказу Минздрава ЧР
от «25» 12 2022 г. № 583

**Схема маршрутизации взрослых больных ОРВИ, гриппом,
осложненным пневмонией**

Класс риска*	I - II
Амбулаторно	<p>Место лечения: Медицинская помощь, предоставляемая в медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, а также на дому при вызове медицинского работника</p>
Класс риска*	III
Кратковременная госпитализация	<p>Место лечения: учреждения, в которых организованы отделения инфекционного профиля: ГБУ «Ачхой-Мартановская центральная районная больница»; ГБУ «Гудермесская центральная районная больница им. Х.Ш. Алиева»; ГБУ «Курчалоевская центральная районная больница им. А.И. Хизриевой»; ГБУ «Надтеречная центральная районная больница»; ГБУ «Наурская центральная районная больница»; ГБУ «Ножай-Юртовская центральная районная больница»; ГБУ «Центральная районная больница Урус-Мартановского района»; ГБУ «Шелковская центральная районная больница»</p> <p>Место лечения: ГБУ «Республиканский центр инфекционных болезней».</p> <p>По направлению учреждений, в которых не организованы отделения инфекционного профиля: ГБУ «Веденская центральная районная больница»; ГБУ «Грозненская центральная районная больница»; ГБУ «Серноводская центральная районная больница»; ГБУ «Шалинская центральная районная больница»; ГБУ «Шатойская межрайонная больница»; ГБУ «Аргунская городская больница № 1»; ГБУ «Поликлиника № 1 г. Грозного»; ГБУ «Поликлиника № 2 г. Грозного»; ГБУ «Поликлиника № 3 г. Грозного»;</p>

	ГБУ «Поликлиника № 4 г. Грозного»; ГБУ «Поликлиника № 5 г. Грозного»; ГБУ «Поликлиника № 6 г. Грозного»; ГБУ «Поликлиника № 7 г. Грозного»
Класс риска*	IV -V
Стационар, ОРИТ	Место лечения: ГБУ «Республиканский центр инфекционных заболеваний»
	Место лечения: ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева»
Женщины в период беременности, родов и в послеродовом периоде и женщины с гинекологическими заболеваниями	
Беременные женщины без акушерских осложнений с ОРВИ легкое течение	Место лечения: Лечение в амбулаторных условиях по месту жительства
Беременные женщины с акушерскими осложнениями с ОРВИ и гриппом легкого течения	Место лечения: В акушерские стационары по схемам маршрутизации и Критериям, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 02.12.2022 г. № 518 «Об организации медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» в Чеченской Республике»
Беременные женщины без акушерской патологии до 37 недель с ОРВИ, гриппом средней и тяжелой степени тяжести течения, осложненным пневмонией	Место лечения: ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева»
Беременные женщины с акушерскими осложнениями до 22 недель с ОРВИ, гриппом средней и тяжелой степени тяжести течения, осложненным пневмонией	
Женщины в послеродовом периоде с ОРВИ, гриппом средней и тяжелой степени тяжести течения, осложненным пневмонией	
Беременные женщины с 22	
	Место лечения:

недель с акушерскими осложнениями с ОРВИ, гриппом средней и тяжелой степени тяжести (осложненное течение) и пневмонией	ГБУ «Республиканский перинатальный центр»
Беременные женщины без акушерской патологии с 37 недель с ОРВИ, гриппом средней и тяжелой степени тяжести и пневмонией	
Дети	
ОРВИ, грипп легкая форма, среднетяжелые формы без осложнений	Место лечения: Лечение в амбулаторных условиях
ОРВИ, грипп средней степени тяжести с осложнениями и пневмонией	Место лечения: Лечение в период новорожденности (до 28 дней включительно) – неонатальный стационар на базе ГБУ «Республиканский перинатальный центр».
	Место лечения: В возрасте от 29 дней до 1 года включительно – педиатрический стационар по месту жительства. Место лечения: Дети в возрасте от 1 года до 17 лет включительно – лечение амбулаторно и/или стационарно по показаниям по месту жительства.
ОРВИ, грипп тяжелой степени тяжести с осложнениями и пневмонией	Место лечения: Лечение в период новорожденности (до 28 дней включительно) – неонатальный стационар на базе ГБУ «Республиканский перинатальный центр». В возрасте от 29 дней до 17 лет включительно – лечение стационарно на базе ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки»

Примечание:

***Классы риска и клинический профиль больных ОРВИ, гриппом, осложненным пневмонией**

Класс риска	I	II	III	IV	V
Число баллов	-	<70	71-90	91-130	>130
Место лечения	Амбулаторно	Амбулаторно	Кратковременная госпитализация	Стационар	Стационар ОРИТ

Алгоритм оценки риска и выбора места лечения ОРВИ, гриппом, осложненным пневмонией

№ п/п	Параметр	Баллы
1	Возраст > 65 лет и старше	+10
2	Злокачественное новообразование	+ 30
3	Серьезные хронические заболевания печени	+ 20
4	Застойная сердечная недостаточность	+ 10
5	Цереброваскулярные заболевания	+ 10
6	Серьезные хронические заболевания почек	+ 10
7	Нарушение сознания	+ 20
8	Частота дыхания > 22/мин в возрасте <50 лет и > 30/мин в возрасте >50 л.	+ 20
9	Систолическое давление < 90 мм рт. ст. или диастолическое < 60 мм рт. ст.	+ 20
10	Температура < 35°C или > 40°C	+ 15
11	Пульс > 125/мин	+ 10
12	pH артериальной крови < 7,35	+ 30
13	Остаточный азот мочевины крови > 9 ммоль/л	+ 20
14	Натрий сыворотки крови < 130 ммоль/л	+ 20
15	Глюкоза сыворотки крови > 14 ммоль/л	+ 10
16	Сатурация SaO ₂ < 93 % в возрасте <50 лет и < 90% в возрасте >50 лет	+ 10
17	Плевральный выпот	+ 10

Критерии тяжести инфекции, вызванной вирусом гриппа А, ОРВИ при подозрении или наличии пневмонии

I. Критерии **нетяжелой (неосложненной)** острой респираторной инфекции, в том числе вызванной вирусом гриппа А с подозрением или наличием пневмонии (амбулаторное лечение по медицинским показаниям)

Клинические, лабораторно-инструментальные	Показатели
Сатурация кислорода крови (SpO ₂) при дыхании	> 93%
Частота дыхания	< 22/мин
Температура тела	< 38°C
Частота сердечных сокращений	< 90/мин
АД систолическое	> 100 мм рт.ст.
Число лейкоцитов	< 12x10 ⁹ /л или > 4x10 ⁹ /л
Хроническая сопутствующая патология без функциональных нарушений	отсутствует
Возраст	< 65 лет

II. Критерии **тяжелой формы** инфекции, вызванной вирусом гриппа А, ОРВИ при подозрении или наличие пневмонии (экстренная госпитализация)

Клинические, лабораторно-инструментальные признаки	Показатели
2 или 3 из ниже перечисленных:	
1. Нарушение ментального статуса	Да
2. Частота дыхания	> 22/мин
3. АД систолическое	< 100 мм рт. ст.
Дополнительные критерии	
Затруднение дыхания, сатурация кислорода (SpO ₂) на фоне кислородотерапии	< 93%
Температура тела	> 38°C
Частота сердечных сокращений	> 90/мин.
Симптомы дегидратации	Да
Цианоз	Да
Лейкоцитоз или лейкопения (преимущественно лимфопения), число лейкоцитов	> 12x10 ⁹ /л или < 4x10 ⁹ /л
Гематокрит	< 30%
Повышение аминотрансфераз (АСТ, АЛТ)	выше нормативных значений
Повышение креатининфосфокиназы	выше нормативных значений
Повышение лактатдегидрогеназы	выше нормативных

	значений
Рентгенологические признаки инфекции нижних дыхательных путей	инфильтрация, полости распада, плевральный выпот, прогрессирование инфильтрации
Возраст при наличии сопутствующей патологии, метальных нарушений	> 65 лет
Хроническая сопутствующая патология с функциональными нарушениями (декомпенсация)	Да

III. Критерии **крайне тяжелой формы** острой респираторной инфекции, в том числе вызванной вирусом гриппа А, ОРВИ при подозрении или наличие пневмонии (экстренная госпитализации в ЛПУ 2-3 уровня – ОРИТ)

Клинические, лабораторно- инструментальные признаки	Показатели
«Большие критерии» (один из признаков):	
1) необходимость проведения механической вентиляции легких;	Да
2) септический шок, потребность введения вазопрессоров	Да
или	
«Малые критерии»¹ (три из перечисленных малых):	
1. Нарушение сознания	Да
2. Мультилобарная инфильтрация	Да
3. Гипотензия, требующая интенсивной инфузионной терапии	Да
4. Частота дыхания	> 30/мин
5. Гипотермия	менее 36°C
6. Лейкопения (лейкоциты)	менее 4x10 ⁹ /л
7. Тромбоцитопения (тромбоциты)	менее 100,0x10 ⁹ /л
8. Уремия (остаточный азот мочевины) ²	> 20 мг/дл

¹Могут учитываться дополнительные критерии: гипогликемия (у пациентов без сахарного диабета), гипонатриемия, необъяснимы другими причинами метаболический ацидоз/повышение уровня лактата, цирроз печени, аспления, передозировка/резкое прекращение приема алкоголя у зависимых пациентов.

²Остаточный азот мочевины =ммоль/л/2,14.

