



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**  
(Минздрав ЧР)  
**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН МОГАШАЛЛА ІАЛАШІАРАН**  
**МИНИСТЕРСТВО**

**П Р И К А З**

03.03.2023

№ 95

г. Грозный

**О мерах по противодействию распространению ВИЧ-инфекции  
на территории Чеченской Республики**

В соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 3468-р, санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4, приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 18 августа 1994 года № 170 «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 года № 1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график обследования населения Чеченской Республики на наличие антиген/антитела ВИЧ-1/2 (далее – План график) согласно приложению № 1;

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, обеспечить:

2.1. Обследование прикрепленного населения на наличие ВИЧ-инфекции при обращении за медицинской помощью, не менее 32% в соответствии с Планом графиком.

2.2. Исследование крови на наличие антиген/антитела ВИЧ-1/2 твердофазным иммуноферментным (далее – ИФА) или иммунохемилюминесцентным (далее – ИХЛА) методами:

2.2.1. Плановых пациентов до поступления в круглосуточный или дневной стационар согласно приложению № 2;

2.2.2. Экстренных пациентов в день поступления в круглосуточный или дневной стационар согласно приложению № 2;

2.2.3. Женщин при постановке на учет в женской консультации (не менее 2-х раз) согласно приложению № 3;

2.2.4. Пациентов с туберкулезом при постановке на диспансерный учет в противотуберкулезных кабинетах согласно приложению № 3;

2.2.5. Пациентов, у которых выявлены инфекции, передающиеся половым путем согласно приложению № 3;

2.2.6. Пациентов с подозрением или подтверждением диагноза острого или хронического гепатита «В» или гепатита «С» согласно приложению № 3;

2.2.7. Пациентов при взятии на учет в ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» согласно приложению № 3;

2.3. Бесплатное проведение исследований крови пациентов, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, на наличие антиген/антитела ВИЧ-1/2 в лаборатории ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее – ГБУ «РЦПБ СПИД») и в межрайонных ВИЧ-кабинетах в соответствии с соглашениями об оказании на безвозмездной основе населению Чеченской Республики услуг по исследованию крови и ее компонентов на наличие вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р-24 в крови методом ИФА или ИХЛА;

2.4. Отбор и доставку образцов сыворотки крови в ГБУ «РЦПБ СПИД» с сопроводительной документацией для исследований на наличие антиген/антитела ВИЧ-1/2 методом ИФА согласно приложениям № 4 и № 5;

2.5. Отбор образцов сыворотки крови для исследований на наличие антиген/антитела ВИЧ-1/2 методом ИФА производить по клиническим показаниям (код 113);

2.6. Использование простых (быстрых) экспресс тестов в исключительных случаях при:

2.6.1. Аварийных ситуациях;

2.6.2. Тестировании беременных женщин с неизвестным ВИЧ-статусом в предродовом периоде;

2.6.3. Исследованиях той же порции крови стандартными методами ИФА или ИХЛА при тестировании на ВИЧ простыми (быстрыми) экспресс тестами.

2.7. Представление отчетов согласно приложениям № 1 и 2 в ГБУ «РЦПБ СПИД» ежемесячно (до 10 числа, следующего за отчетным периодом), отчетов согласно приложению № 3 – ежеквартально.

3. Ответственность за качество, достоверность и соответствие предоставляемых образцов сыворотки крови и протоколов к ним, возлагается на руководителя медицинской организации.

4. Руководителю ГБУ «РЦПБ СПИД» обеспечить:

4.1. Ежемесячный мониторинг поставляемых образцов сыворотки крови и протоколов к ним;

4.2. Прием ежемесячных отчетов от медицинских организаций и анализ выполнения целевых показателей;

4.3. Ежеквартально на коллегии Министерства здравоохранения Чеченской Республики предоставлять информацию о соблюдении и выполнении настоящего приказа.

5. Отделу ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности проверять при проведении плановых и внеплановых проверок наличие документа об освидетельствовании пациента на ВИЧ-инфекцию в медицинской карте стационарного больного.


6. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Чеченской Республики от 3 февраля 2022 года № 60 «О противодействии распространению ВИЧ-инфекции в Чеченской Республике».

7. Отделу делопроизводства, организационной и контрольной работы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Чеченской Республики» довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений Министерства здравоохранения Чеченской Республики, руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Чеченской Республики Фадеева П.А.

Министр



С.М. Лорсанов

План-график  
обследования населения Чеченской Республики на наличие антител/антигена ВПЧ-172 методом ИФА в целях предотвращения распространения ВПЧ-инфекции

за \_\_\_\_\_ месяц 2023 г.

Наименование медицинской организации

Наименование медицинской организации	Кол-во прикрепленного населения	Количество пациентов, поступивших в круглосуточный стационар за отчетный месяц		Количество пациентов, поступивших в дневной стационар за отчетный месяц		Линия, обратившаяся за амбулаторной помощью (первично) в отчетном месяце	Женщины, вставшие на учет в женской консультации по беременности за отчетный месяц	Линия взятые на диспансерный учет в туб. кабинетах при ЦРБ за отчетный месяц		Линия, при обследовании которых выявлены инфекции передаваемые половым путем (ИППП) за отчетный месяц	32% от прикрепленного населения в месяц	Обследовано на ВПЧ-инфекцию по учреждению	
		Поступило	Обследовано на ВПЧ	Поступило	Обследовано на ВПЧ			Взято на учет за отчетный мес.	Обследовано на ВПЧ			Всего	ГБУ «РШС СПИД»
ГБУ «Ачхой-Мартановская ЦРБ»	86388										2304		
ГБУ «Великая ЦРБ»	41020										1094		
ГБУ «Грозненская ЦРБ»	75647										2018		
ГБУ «Улермесская ЦРБ им. Х.Ш. Алиева»	148789										3968		
ГБУ «Курчаловская ЦРБ им. А.И. Хириевой»	133356										3556		
ГБУ «Наурская ЦРБ»	64803										1728		
ГБУ «Наурская ЦРБ»	58455										1563		
ГБУ «Поздней-Юртювская ЦРБ»	54293										1448		
ГБУ «Сергодовская ЦРБ»	23426										625		
ГБУ «ЦРБ Урус-Мартановского района»	162351										4330		
ГБУ «Шалинская ЦРБ»	122780										3274		
ГБУ «Шаройская ЦРБ»	21361										570		
ГБУ «Шелковская ЦРБ»	62985										1680		
ГБУ «Аргунская Г.Б. № 1»	59711										1593		
ГБУ «Клиническая больница № 3 г. Грозного»	13038										348		
ГБУ «Детская КБ № 2 г. Грозного»	23944										639		
ГБУ «Клиническая больница № 4 г. Грозного»	11891										317		
ГБУ «Клиническая больница № 5	14431										385		
ГБУ «Больница № 6 г. Грозного»	10626										284		
ГБУ «Поликлиника № 1 г. Грозного»	21036										561		
ГБУ «Поликлиника № 2 г. Грозного»	31231										833		
ГБУ «Поликлиника № 3 г. Грозного»	22568										602		
ГБУ «Поликлиника № 4 г. Грозного»	25372										677		
ГБУ «Поликлиника № 5 г. Грозного»	19503										520		
ГБУ «Поликлиника № 6 г. Грозного»	18531										494		
ГБУ «Поликлиника № 7 г. Грозного»	26478										706		
ГБУ «Детская поликлиника № 1 г. Грозного»	29692										792		
ГБУ «Детская поликлиника № 3 г. Грозного»	21860										583		
ГБУ «Детская поликлиника № 4 г. Грозного»	12316										329		
ГБУ «Детская поликлиника № 5 г. Грозного»	23372										624		

(Телефон)

(Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность)



	клинический центр инфекционных болезней»																	
9	ГБУ «Республиканский эндокринологический диспансер»																	
10	ГБУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»																	
11	ГБУ «Психиатрическая больница № 2»																	
12	ГБУ «Психиатрическая больница № 1»																	
13	ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки»																	
14	ГБУ «Республиканский реабилитационный центр»																	
15	ГБУ «Республиканский перинатальный центр»																	
16	ГБУ «Республиканский детский туберкулезный санаторий с. Чижки»																	
17	ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр»																	
18	ГБУ «Республиканская станция переливания крови»																	
19	ГБУ «Республиканский психоневрологический диспансер»																	
20	ГБУ «Врачебно- физикультурный диспансер г. Грозного»																	

Исполнитель \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (Телефон)

Должность \_\_\_\_\_

**Наименование медицинской организации:**

за \_\_\_\_\_ квартал 2023 г.

№ п/п	Контингенты	Всего поставлено на учет (абс.число) строка 1, графа 3, код-102	Выявлено случаев (абс.число) строка 2, графа 4, код 104	Всего поставлено на учет (абс.число) строка 3, графа 5, код 113-Т	Всего обследовано и выявлено (абс.число) строка 4, графа 6, ВГВ и ВГС	Всего поставлено на учет (абс.число) строка 5, графа 7, код 109	Из них обследовано на ВИЧ	Выявлено с положительным результатом	Протокол обследованы на ВИЧ (дата, № протокола)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наркоманы (код -102)								
2	Лица с ЗППП (код-104)								
3	Больные туберкулезом (код 113-Т)								
4	Больные и носители ВГВ и ВГС								
5	Беременные (код-109)								

**Примечание:**

1. Медицинские организации ответственные за выполнение и представление информации согласно Приложению №3:

- строка 1, графа 3, код-102 – ГБУ «РНД»;

- строка 2, графа 4, код-104 – ГБУ «РКВД»;

- строка 3, графа 5, код-113-Т – противотуберкулезные кабинеты подведомственные Минздраву ЧР;

- строка 4, графа 6, ВГВ и ВГС - ГБУ «РКЦИБ»;

- строка 5, графа 7, код-109 – женские консультации городских медицинских организаций и центральных районных больниц подведомственные Минздраву ЧР.

2. К Приложению №1 прикреплять протоколы исследований на наличие антигена/антиген ВИЧ – 1/2 методом ИФА;

3. Отчет представлять ежеквартально до 10 числа в ГБУ «РЦПБ СПИД».

Исполнитель:

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО)

\_\_\_\_\_ (телефон)

**Правила заготовки, хранения и транспортировки сыворотки крови медицинскими организациями в ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД»**

Забор крови производится из вены в чистую, сухую пробирку в количестве не менее 5 мл. Пробирка маркируется и заносится в протокол забора крови установленного образца, к которому прилагается направление в лабораторию ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» (далее – ГБУ «РЦПБ СПИД») и межрайонные ВИЧ кабинеты.

Сыворотку отделяют с помощью центрифуги или отстаиванием крови и переносят в чистую пробирку. Сыворотку можно хранить при температуре от +4 до +8 °С до 7 суток. Перед отправкой материал просматривается на месте на признак пригодности сыворотки по цвету (гемолиз), количеству (не менее 5 мл), соответствию маркировки, качеству заполнения протокола, нумерации самого протокола, правильное указание структурного подразделения. После проверки на месте с протоколами (2 экземпляра) и направлениями, материал в герметичной емкости направляется с ответственным экспедитором для исследования на наличие антиген/антитела ВИЧ-1/2 методом ИФА.

Дни приема сыворотки крови в ГБУ «РЦПБ СПИД» с понедельника по пятницу. Время приема с 9:00 до 17:00, перерыв с 13.00 до 14.00.

После проведения исследований на наличие антиген/антитела ВИЧ-1/2 методом ИФА протоколы и направления забора сыворотки крови передаются экспедитору под роспись.

Правильное указание структурного подразделения медицинской организации и порядковый номер протокола забора материала является подконтрольным ответственному экспедитору.

В каждой медицинской организации должен быть локальный нормативный акт о назначении ответственного экспедитора, копия которого должна быть представлена в ГБУ «РЦПБ СПИД».






Дата доставки материала в лабораторию: «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

Ответственный экспедитор: \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (телефон)

**Примечание: биологический материал в ГБУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» из медицинских организаций принимается только у ответственного экспедитора.**