



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН МОГАШАЛЛА ІАЛАШИЙАРАН
МИНИСТЕРСТВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.06.2023

№ 91

г. Грозный

Об иммунопрофилактике менингококковой инфекции

В соответствии с Федеральными законами от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с целью обеспечения мероприятий по профилактике менингококковой инфекции среди населения Чеченской Республики:

1. Утвердить Перечень контингентов, подлежащих вакцинации против менингококковой инфекции и схему вакцинации согласно приложению.
2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики:
 - 2.1. Обеспечить иммунизацию против менингококковой инфекции согласно приложению.
 3. Отделу делопроизводства, организационной и контрольной работы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Чеченской Республики» довести настоящее распоряжение до сведения руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики, и опубликовать на официальном сайте Министерства здравоохранения Чеченской Республики.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра здравоохранения Чеченской Республики Саратову Э.С.

Министр

С.М. Лорсанов

Приложение
к распоряжению Минздрава ЧР
от «11» ОГ 2023 г. № 91

**Перечень контингентов, подлежащих вакцинации против
менингококковой инфекции, и схема вакцинации**

1. Вакцинации против менингококковой инфекции проводится у лиц в возрасте от 9 месяцев до 55 лет.
2. Основным контингентом лиц, подлежащих вакцинации против менингококковой инфекции в Чеченской Республике, являются детское население, лица, подлежащие призыву на военную службу, паломники.
3. Схемы вакцинации против менингококковой инфекции (инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Менактра):
 - 3.1. Детям в возрасте от 9 месяцев до 12 месяцев – в переднебоковую область бедра;
 - 3.2. Детям в возрасте от 12 месяцев и старше, а также взрослым – в дельтовидную мышцу плеча;
 - 3.3. У детей в возрасте от 9 месяцев до 23 месяцев курс вакцинации вакциной Менактра состоит из 2 инъекций по 1 дозе вакцины (0.5 мл) с интервалом не менее 3 месяцев.
 - 3.4. У лиц в возрасте от 2 до 55 лет вакцинация проводится однократно в дозе 0.5 мл.