



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Минздрав ЧР)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН МОГАШАЛЛА ІАЛАШІАРАН
МИНИСТЕРСТВО**

ПРИКАЗ

13.02.2024 г.

№ 42

г. Грозный

**О мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции
на территории Чеченской Республики**

В соответствии с Федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Государственной Стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 года № 3468-р, санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4, приказами Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 18 августа 1994 года № 170 «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации» и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 октября 2020 года № 1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график обследования населения Чеченской Республики на наличие антител/антигенов ВИЧ – 1, 2 твердофазным иммуноферментным методом (далее – План-график) согласно приложению № 1.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Чеченской Республики (далее соответственно – медицинская организация, Министерство):

2.1. Включить в перечень догоспитального обследования у плановых пациентов обязательное наличие результатов освидетельствования на ВИЧ согласно приложению № 2;

2.2. Обеспечить:

2.2.1. Обследование прикрепленного населения на наличие ВИЧ-инфекции при обращении за медицинской помощью, но не менее 33% в соответствии с Планом-графиком;

2.2.2. Исследование крови на наличие антител/антигенов ВИЧ – 1, 2 твердофазным иммуноферментным (далее – ИФА) или иммунохемилюминесцентным (далее – ИХЛА) методами:

экстренных пациентов в день поступления в стационар согласно приложению № 2;

женщин при постановке на учет в женской консультации (не менее 2-х раз) согласно приложению № 3;

пациентов с туберкулезом при постановке на диспансерный учет в противотуберкулезных кабинетах согласно приложению № 3;

пациентов, у которых выявлены ИППП, – согласно приложению № 3;

пациентов с подозрением или подтверждением диагноза острого или хронического гепатита «В» или гепатита «С» согласно приложению № 3;

пациентов при взятии на учет в ГБУ «Республиканский наркологический диспансер» согласно приложению № 3;

2.2.3. Бесплатное проведение исследований крови пациентов, находящихся на амбулаторном и стационарном лечении, на наличие антител/антигенов ВИЧ-1, 2 в иммунобиологической лаборатории ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД» (далее – ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД») и в межрайонных ВИЧ-кабинетах в соответствии с соглашениями об оказании на безвозмездной основе населению Чеченской Республики услуг по исследованию крови и ее компонентов на наличие вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1, 2 и антигена р-24 в крови методом ИФА или ИХЛА;

2.2.4. Отбор сыворотки крови в соответствии с правилами заготовки, хранения и транспортировки сыворотки крови медицинскими организациями в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» согласно приложению № 4.

2.2.5. Доставку образцов сыворотки крови в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» для исследований на наличие антител/антигенов ВИЧ – 1, 2 методом ИФА с приложением протокола исследования сыворотки крови на наличие антител/антигенов ВИЧ – 1, 2 твердофазным иммуноферментным по форме согласно приложению № 5;

2.2.6. Отбор образцов сыворотки крови для исследований на наличие антител/антигенов ВИЧ – 1, 2 методом ИФА производить по клиническим показаниям (код 113);

2.2.7. Использование простых/быстрых экспресс тестов в исключительных случаях при:

аварийных ситуациях;

тестировании беременных женщин с неизвестным ВИЧ-статусом в предродовом периоде;

2.2.8. Проведение исследования той же порции крови стандартными методами ИФА или ИХЛА при тестировании на ВИЧ простыми/быстрыми экспресс тестами;

2.2.9. Предоставление отчетов в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД»:

ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, согласно приложениям № 1 и № 2;

ежеквартально согласно приложению № 3.

3. Возложить ответственность за качество, достоверность и соответствие предоставляемых образцов сыворотки крови и протоколов к ним на руководителей медицинских организаций.

4. Руководителю ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» обеспечить:

4.1. Ежемесячный мониторинг поставляемых образцов сыворотки крови и протоколов к ним;

4.2. Прием ежемесячных отчетов от медицинских организаций и анализ выполнения целевых показателей;

4.3. Ежеквартально на коллегии Министерства представление информации о выполнении настоящего приказа.

5. Отделу ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности Министерства при проведении плановых и внеплановых проверок проверять наличие документа об освидетельствовании пациента на ВИЧ-инфекцию в медицинской карте стационарного больного.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства от 3 марта 2023 года № 95 «О мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Чеченской Республики».

7. Отделу делопроизводства, организационной и контрольной работы ГКУ «Управление по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Чеченской Республики» довести настоящий приказ до сведения руководителей медицинских организаций и опубликовать на официальном сайте Министерства.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Чеченской Республики А.А. Гадаева.

Министр



А.Р. Алханов

План-график обследования населения Чеченской Республики на наличие антитела/антиген ВИЧ – 1/2 методом ИФА в целях предотвращения распространения ВИЧ-инфекции.

Наименование медицинской организации _____

за _____ месяц 2024 г.

Наименование МО	Кол-во прикрепленного населения	количество пациентов, поступивших в круглосуточный стационар за отчетный месяц		количество пациентов, поступивших в дневной стационар за отчетный месяц		лица, обратившиеся за амбулаторной помощью (первично) в отчетном месяце		женщины, вставшие на учет в женской консультации по беременности за отчетный месяц		лица взятые на диспансерный учет в туб. кабинетах при ЦРБ за отчетный месяц		лица, при обследовании которых выявлены инфекции передаваемые половым путем (ИППП) за отчетный месяц		33% от прикрепленного населения в месяц	Обследовано на ВИЧ-инфекцию по учреждению		
		поступило	обследовано на ВИЧ	поступило	обследовано на ВИЧ	кол-во обращений	обследовано на ВИЧ	поставленные на учет за отчетный мес.	обследовано на ВИЧ	взято на учет за отчетный мес.	обследовано на ВИЧ	взято на учет за отчетный мес.	обследовано на ВИЧ		всего	ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД»	в частных лабораториях
ГБУ "Ачхой-Мартановская ЦРБ"	81430													2239			
ГБУ "Веденская ЦРБ"	20500													564			
ГБУ "Грозненская ЦРБ"	73121													2011			
ГБУ "Гудермеская ЦРБ"	159385													4383			
ГБУ "Курчалоевская ЦРБ"	110738													3045			
ГБУ "Надтеречная ЦРБ"	60616													1667			
ГБУ "Наурская ЦРБ"	52693													1449			
ГБУ "Ножай-Юртовская ЦРБ"	50059													1377			
ГБУ "Серноводская ЦРБ"	21545													592			
ГБУ "Урус-Мартановская ЦРБ"	156218													4296			
ГБУ "Шалинская ЦРБ"	122241													3362			
ГБУ "Шатойская МБ"	26923													740			
ГБУ "Шелковская ЦРБ"	58412													1606			
ГБУ "Аргунская ГБ №1"	61188													1683			
ГБУ "Клиническая больница №3"	13842													381			
ГБУ "Детская КБ №2"	25861													711			
ГБУ "Клиническая больница №4"	12269													337			
ГБУ "Клиническая больница №5"	15026													413			
ГБУ "Клиническая больница №6"	11887													327			
ГБУ "Поликлиника №1"	22454													617			
ГБУ "Поликлиника №2"	30214													831			
ГБУ "Поликлиника №3"	20368													560			
ГБУ "Поликлиника №4"	22973													632			
ГБУ "Поликлиника №5"	19400													533			
ГБУ "Поликлиника №6"	20356													560			
ГБУ "Поликлиника №7"	26011													715			
ГБУ "Детская поликлиника №1"	32077													882			
ГБУ "Детская поликлиника №3"	23522													647			
ГБУ "Детская поликлиника №4"	12798													352			
ГБУ "Детская поликлиника №5"	27363													752			

Исполнитель: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия) _____ (телефон)

9	ГБУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»								
10	ГБУ «Психиатрическая больница № 2»								
11	ГБУ «Психиатрическая больница № 1»								
12	ГБУ «Республиканская детская клиническая больница им. Е.П. Глинки»								
13	ГБУ «Республиканский реабилитационный центр»								
14	ГБУ «Республиканский перинатальный центр»								
15	ГБУ «Республиканский детский туберкулезный санаторий с. Чишки»								
16	ГБУ «Республиканский детский реабилитационный центр»								
17	ГБУ «Республиканская станция переливания крови»								
18	ГБУ «Республиканский психоневрологический диспансер»								
19	ГБУ «Врачебно-физкультурный диспансер г. Грозного»								

Исполнитель _____ (Подпись) _____ (Ф.И.О.) _____ (Телефон)

Должность _____

Наименование медицинской организации: _____

за __ квартал 20__ года

№ п/п	Контингенты	Всего поставлено на учет (абс.число) строка 1, графа 3, код-102	Выявлено случаев (абс.число) строка 2, графа 4, код 104	Всего поставлено на учет (абс.число) строка 3, графа 5, код 113-Т	Всего обследовано и выявлено (абс.число) строка 4, графа 6, ВГВ и ВГС	Всего поставлено на учет (абс.число) строка 5, графа 7, код 109	Из них обследовано на ВИЧ	Выявлено с положительным результатом	Протокол обследования на ВИЧ (дата, № протокола)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наркоманы (код -102)								
2	Лица с ЗППП (код-104)								
3	Больные туберкулезом (код 113-Т)								
4	Больные и носители ВГВ и ВГС								
5	Беременные (код-109)								

*Примечание:

1. Медицинские организации ответственные за выполнение и представление информации согласно Приложению №3:

- строка 1, графа 3, код-102 – ГБУ «РНД»;
- строка 2, графа 4, код-104 – ГБУ «РКВД»;
- строка 3, графа 5, код-113-Т – противотуберкулезные кабинеты подведомственные Минздраву ЧР;
- строка 4, графа 6, ВГВ и ВГС - ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД»;
- строка 5, графа 7, код-109 – женские консультации городских медицинских организаций и центральных районных больниц подведомственные Минздраву ЧР.

2. К Приложению №1 прикреплять протоколы исследований на наличие антитела/антиген ВИЧ – 1/2 методом ИФА;

3. Отчет представлять ежеквартально до 10 числа в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД».

Исполнитель:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

_____ (телефон)

Правила заготовки, хранения и транспортировки сыворотки крови медицинскими организациями в ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД»

Забор крови производится из вены в чистую, сухую пробирку в количестве не менее 5 мл. Пробирка маркируется и заносится в протокол забора крови, установленного образца и к протоколу прилагается направление в лабораторию ГБУ «Республиканский клинический центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИД» (далее – ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД») и межрайонные ВИЧ кабинеты. Сыворотку отделяют с помощью центрифуги или отстаиванием крови и переносят в чистую пробирку. Сыворотку можно хранить при температуре +4 +8⁰ С до 7 суток.

Перед отправкой материала просматривается на месте на признак пригодности сыворотки по цвету (гемолиз), количеству (не менее 5 мл), соответствие маркировки. Проверяется качество заполнения протокола, в том числе нумерация, правильное указание структурного подразделения медицинской организации (2 экземпляра) и направление, материал

После проверки на месте с протоколами (2 экземпляра) и направлением, материал в герметичной емкости направляется с ответственным экспертом для исследования на наличие ВИЧ – 1, 2 методом ИФА. Дни приема сыворотки крови в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» с понедельника по пятницу. Перерыв с 13:00 до 14:00.

После проведения исследования на наличие антител/антигенов ВИЧ – 1, 2 методом ИФА протоколы и направления забора сыворотки крови передаются ответственному эксперту под роспись. Контроль за правильным указанием структурного подразделения медицинской организации и порядкового номера протокола забора материала осуществляет ответственный эксперт.

Биологический материал в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД» из медицинских организаций принимается только у ответственного эксперта. В каждой медицинской организации издается внутренний приказ о назначении ответственного эксперта, копия которого передается в ГБУ «РКЦИБ ПБ СПИД».

Дата доставки материала в лабораторию: «__» _____ 20__ г.

Ответственный экспедитор: _____
(ФИО) (подпись) (телефон)